

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2025.

ACUERDOS DE LA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE POSGRADO DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Estando presentes los integrantes del Comité de Posgrado de Diseño Bioclimático:

Dr. José Roberto García Chávez

Dr. Pablo David Elías López

Mtra. Laura Angélica Lancón Rivera

Dra. Fabiola S. Sosa Rodríguez

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia

ACUERDOS:

1. Se acepta el cambio de Asesor de ICR del alumno Gerardo Velázquez Flores. Del Dr. Mauricio Flores Gerónimo y el Arq. Ricardo Daniel Díaz García, por la Dra. Juana Isabel Méndez Garduño. Se solicita al Director de ICR informar por qué no se presentaron las asesorías.
2. Se acepta el jurado propuesto por la Dra. Isaura Elisa López Vivero, para el examen de grado de maestro del alumno Christian Raúl Rivera Laureano:
 - Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet
 - Dr. Miguel Ángel Pérez Sandoval
 - Dr. Isidro Navarro Delgado
3. Se acordó notificar a los Directores de ICR y Tesis de los alumnos Guillermo Iván Lastra García, Ricardo Colin Hernández y Karla María Sola Rodríguez, quienes integraron como Co Directores a miembros con 4 o más asesorías de ICR y/o Tesis en proceso, que si la SECIHTI (antigua CONAHCYT) envía a la Coordinación del Posgrado en Diseño Bioclimático notificación con los indicaciones correspondientes a este respecto, éstos miembros propuestos no podrán fungir como Co Directores.
4. Se acordó programar una reunión con la Planta Académica para informar el estado que guardan los Posgrados en Diseño Bioclimático y propuestas para mejorar superación.
5. El alumno de maestría Christian Raúl Rivera Laureano presentó la ICR "EL EMPLEO DE LA METODOLOGÍA BIM EN EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO". Se acepta la ICR y se le indican cambios al alumno, quien deberá enviar la ICR con las modificaciones solicitadas para enviar las cartas a los lectores.
6. Se acuerda la permuta de Jurado de la Mtra. Dulce Rosario Ponce Patrón, por el Dr. Daniel Jesús Reyes Magaña para revalidar el voto del alumno Mendoza Bruno, ya que la Mtra. Ponce Patrón dictaminó como No Aprobado, y en estos casos el alumno no puede proseguir con la terminación de sus estudios y tiene el derecho de réplica.

En el caso particular que se presentó del alumno de maestría Adrián Mendoza Bruno, se le solicitará verificar su ICR "RELACIÓN ENTRE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y SALUD DEL USUARIO" en el programa antiplagio "Turnitin". Finalmente, dado que actualmente no se cuenta con ninguna normatividad en la UAM respecto a la utilización de la IA, por lo que se aprobó solicitar a las y los alumnos verificar su ICR antes de presentarla ante el Comité de Posgrado.

Atentamente

Dr. José Roberto García Chávez

Dr. Pablo David Elías López

Mtra. Laura Angélica Lancón Rivera

Dra. Fabiola S. Sosa Rodríguez

M. en Arq. Roberto G. Barnard Amosurrutia

Universidad
Autónoma
Metropolitana



Casa abierta al tiempo **Azcapotzalco**



Av. San Pablo No. 420, Edif. D, Primer piso. Col. Nueva el Rosario
Azcapotzalco, 02128 CDMX
55-5318-9110